



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2023 № 289-п

Об утверждении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов и объема потребляемой воды на 2023 -2025 годы для муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в целях повышения уровня энергоэффективности муниципальных учреждений, администрация Приволжского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов и объема потребляемой воды на 2023-2025 годы для муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района».

3. Контроль за постановлением возложить на Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава Приволжского
муниципального района**

И.В.Мельникова

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов и объема потребляемой воды на 2023 -2025 годы для муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения

№ п/п	Наименование здания, строения, сооружения	Показатель	Удельное годовое значение, базовый 2022г	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2023 год	Целевой уровень снижения за 2023-2024 годы	Целевой уровень снижения за 2023-2025 годы	Примечание
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области								
1	Административное здание МКУ «МФЦ Приволжского района»	Потребление тепловой энергии, Гкал	27,66	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	10,10	11%	9,83	9,56	9,03	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,26	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, тун/л	0,00001	6%	0,00001	0,00001	0,00001	
2	МБУ «Городской дом культуры» Приволжского городского поселения Ивановской области	Потребление тепловой энергии, Гкал	33,64	1%	33,53	33,43	33,22	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	7,20	35%	6,57	5,94	4,68	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,62	8%	16,30	15,98	15,34	

		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление дизельного топлива, т/л	0,01208	6%	0,01190	0,01172	0,01136	

3	МКУ «Центральная городская библиотека» Приволжского городского поселения	Потребление тепловой энергии, Гкал	81,06	18%	77,31	73,56	66,07	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	2,08	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,72	2%	15,63	15,54	15,35	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
4	МКУ «Центральная городская библиотека» Приволжского городского поселения (детский отдел)	Потребление тепловой энергии, Гкал	48,39	4%	47,87	47,35	46,31	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	1,15	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,11	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

5	МКУ «Центральная городская библиотека» Приволжского района с.Кунестино	Потребление тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел						Ресурс не потребляется
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	37,04	21%	35,05	33,07	29,10	
		Потребление природного газа, м3/м2	21,49	6%	21,17	20,85	20,20	

		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП						
		Потребление дизельного топлива, т/т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
6	МБУ ДО Детская музыкальная школа г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	41,15	2%	40,96	40,76	40,37	
		Потребление горячей воды, м3/чел	0,20	6%	0,20	0,19	0,19	
		Потребление холодной воды, м3/чел	3,60	33%	3,30	3,01	2,41	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,78	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление дизельного топлива, т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
7	МАУ ФК и С «Арена» Приволжского муниципального района	Потребление тепловой энергии, Гкал	130,37	23%	122,98	115,59	100,81	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	4,25	26%	3,97	3,69	3,13	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	39,84	14%	38,46	37,09	34,33	

		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, туг/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
8	МКОУ СШ №1 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	24,01	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

		Потребление горячей воды, м3/чел	2,37	14%	2,29	2,21	2,06	
		Потребление холодной воды, м3/чел	2,18	3%	2,17	2,15	2,12	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,03	10%	27,34	26,65	25,26	

		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, туг/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
9	МКОУ СШ №6 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	64,12	14%	61,89	59,66	55,20	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	22,58	34%	20,66	18,73	14,83	

		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,63	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
--	--	--	------	----	--	--	--	--

		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется	
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется	
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется	
		Потребление бензина, т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется	
10	МКУ ДО ДЮСШ г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	42,48	2%	42,21	41,95	41,43		
		Потребление горячей воды, м3/чел							Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,20	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается		
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2							Ресурс не потребляется

		Потребление природного газа, м3/м2						Ресурс не потребляется
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------

		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП						Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП						Ресурс не потребляется
11	МКОУ ОШ №12 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	113,02	19%	107,63	102,24	91,46	
		Потребление горячей воды, м3/чел	0,34	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление холодной воды, м3/чел	1,68	0%	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.	

				Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается		
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,44	8%	25,91	25,39	24,34	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, туг/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
12	МКДОУ д/с №2 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	106,49	22%	100,70	94,90	83,30	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление холодной воды, м3/чел	8,78	10%	8,56	8,35	7,92	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,69	3%	38,36	38,03	37,38	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление бензина, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
13	МКДОУ д/с №3 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	65,49	9%	63,93	62,42	59,39	
		Потребление горячей воды, м3/чел	0,33	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

		Потребление холодной воды, м3/чел	4,55	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,51	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
14	МКДОУ д/с №5 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	87,83	18%	83,94	80,05	72,28	
		Потребление горячей воды, м3/чел	0,33	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

		Потребление холодной воды, м3/чел	4,48	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	36,11	3%	35,85	35,59	35,08	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
15	МКДОУ д/с №6 г. Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	44,31	2%	44,05	43,78	43,26	
		Потребление горячей воды, м3/чел	0,28	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

		Потребление холодной воды, м3/чел	3,36	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	37,43	3%	37,15	36,86	36,30	

		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тунт/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
16	МКДОУ д/с №8 г. Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	37,50	1%	37,40	37,30	37,11	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление холодной воды, м3/чел	6,77	3%	6,72	6,66	6,55	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,18	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		вентиляции, Втч/м2/ГСОП						
		Потребление бензина, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
18	МКДОУ д/с №10 «Солнышко» г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	34,08	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

		Потребление горячей воды, м3/чел	5,13	10%	5,00	4,67	4,61	
		Потребление холодной воды, м3/чел	10,03	14%	9,68	9,33	8,64	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,61	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

19	МКДОУ д/с №1 «Сказка»	Потребление тепловой энергии, Гкал	73,20	12%	70,93	68,66	64,13	
----	-----------------------	------------------------------------	-------	-----	-------	-------	-------	--

	г. Приволжска	Потребление горячей воды, м3/чел	2,14	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление холодной воды, м3/чел	10,51	15%	10,12	9,73	6,95	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,15	2%	32,00	31,85	31,55	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
20	МКДОУ д/с. с. Горки-Чириковы	Потребление тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	Ресурс не потребляется	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	Ресурс не потребляется	

		Потребление холодной воды, м3/чел	6,83	4%	6,77	6,71	6,59	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,08	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	22,72	2%	22,63	22,53	22,35	
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тут/л	-	-	-	-	-	
21	МКДОУ д/с «Колокольчик»	Потребление тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

	д. Федорище	Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	9,33	12%	9,06	8,79	8,24	

		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	349,01	36%	317,86	286,71	224,42	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	91,29	6%	89,92	88,55	85,81	
		Потребление бензина, туг/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
22	МКОУ Рождественская	Потребление тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

ОШ	Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
	Потребление холодной воды, м3/чел	2,67	5%	2,64	2,60	2,54	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	189,48	20%	160,16	170,84	152,20	
	Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
	Потребление твердого топлива	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП						
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, туг/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
23	МКОУ Толпыгинская	Потребление тепловой энергии, Гкал	56,20	10%	54,76	53,36	50,52	

ОШ	Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
	Потребление холодной воды, м3/чел	3,89	15%	3,74	3,59	3,29	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,91	3%	20,74	20,56	20,22	
	Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП					
		Потребление бензина, тунт/л	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
24	МКОУ Плесская СШ	Потребление тепловой энергии, Гкал	33,25	2%	33,12	32,99	32,72

		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	2,26	3%	2,24	2,22	2,19	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,25	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
25	МКДОУ д/с № 2 «Радуга»	Потребление тепловой энергии, Гкал	60,41	7%	59,35	58,29	56,17	

г. Плеса

Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
Потребление холодной воды, м3/чел	1,44	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,82	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
Потребление бензина, тут/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

